

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

IDE ELECTRIC, S.L.
Pol.Ind.Los Huertos
C/ Leonardo Da Vinci, nº 2
50800 ZUERA
SPAIN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
IEC 60884-1:2002
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013



Aktenzeichen: 2253500-1520-0002 / 239377

File ref.:

Ausweis-Nr. 40024959

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2008-07-30

(letzte Änderung / updated 2017-08-28)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

H. König

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

IDE ELECTRIC, S.L., Pol.Ind.Los Huertos, C/ Leonardo Da Vinci, nº 2, 50800 ZUERA, SPAIN

Aktenzeichen / *File ref.*

2253500-1520-0002 / 239377 / CC3 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2017-08-28

Datum / *Date*

2008-07-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024959.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024959.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

SK54LAT/CT

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit seitlichem Schutzkontakt
two pole with side earthing contacts

Bauart
Kind of construction

DIN 49 440-1

Schutzart
Degree of protection

IP54

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau
built in

Ausführung(en)

Mit Shutter.
Mit Schraubanschlussklemmen.
Die Installationssteckdosen erfüllen die Schutzart IP54, geprüft im eingebauten Zustand, mit und ohne eingestecktem Stecker der gleichen Schutzart, an einer glatter Wand in senkrechter Lage.

Construction(s)

*With shutter.
With screw-type terminals.
The installation socket-outlets fulfil the degree of protection IP54 tested in the built-in condition, with and without an inserted plug of the same degree of protection on a smooth wall in vertical position.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40024959 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

IDE ELECTRIC, S.L., Pol.Ind.Los Huertos, C/ Leonardo Da Vinci, nº 2, 50800 ZUERA, SPAIN

Aktenzeichen / *File ref.*

2253500-1520-0002 / 239377 / CC3 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2017-08-28

Datum / *Date*

2008-07-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024959.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024959.

Weitere Angaben siehe Anlage

200 vom 2017-08-28

Further information see appendix

200 dated 2017-08-28

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC3

Section CC3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40024959

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

IDE ELECTRIC, S.L., Pol.Ind.Los Huertos, C/ Leonardo Da Vinci, nº 2, 50800 ZUERA, SPAIN

Aktenzeichen / *File ref.*

2253500-1520-0002 / 239377 / CC3 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2017-08-28

Datum / *Date*

2008-07-30

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024959.

This supplement is part of the Certificate No. 40024959.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*

30002148

IDE ELECTRIC, S.L.

Poligono Villanueva De Gallego

Sector 2 Parcela H

50830 VILLANUEVA DE GALLEGO

SPAIN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet CC3

Section CC3



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

IDE ELECTRIC, S.L., Pol.Ind.Los Huertos, C/ Leonardo Da Vinci, nº 2, 50800 ZUERA, SPAIN

Aktenzeichen / *File ref.*

2253500-1520-0002 / 239377 / CC3 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2017-08-28

Datum / *Date*

2008-07-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024959.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024959.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

IDE ELECTRIC, S.L., Pol.Ind.Los Huertos C/ Leonardo Da Vinci, nº 2, 50800 ZUERA, ES Spanien

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024959.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024959.

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40024959

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

2253500-1520-
0002/239377/CC3/ZI

letzte Änderung / updated

2017-08-28

Datum / Date

2008-07-30

Steckdose Socket-outlet

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	:	AC 250 V		
Nennstrom <i>Rated current</i>	:	AC 16		
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	:	<input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>	
		<input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>		
		<input type="checkbox"/> 3-polig mit Schutzkontakt <i>3-poles with earthing-contact</i>	<input type="checkbox"/> 3-polig mit N und Schutzkontakt <i>3-poles with N and earthing-contact</i>	
Anschlussmittel <i>Type of terminals</i>	:	<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen <i>screwless terminals</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen <i>screw-type terminals</i>
		<input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>		
Anschluss von <i>Suitable for connection of</i>	:	<input type="checkbox"/> starre Leiter <i>rigid conductors</i>	<input type="checkbox"/> flexible Leiter <i>flexible conductors</i>	<input checked="" type="checkbox"/> starre und flexible Leiter <i>rigid and flexible conductors</i>
Ausführung <i>Construction</i>	:	<input type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i>		<input checked="" type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i>
		<input type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>		<input checked="" type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> ohne Überspannungsschutz <i>without surge protective device</i>		<input type="checkbox"/> mit Überspannungsschutz <i>with surge protective device</i>
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	:	Netzklemmen <i>supply terminals</i>	Brass, >58% Cu	
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i>	Brass, >58% Cu	
		Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i>	Brass, >58% Cu	
		Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i>	Brass, >58% Cu	
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	:	Sockel <i>base</i>	PA6	
		Sockelabdeckung <i>base-cover</i>	PA6	
Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i>	:	Klappdeckel <i>hinged lid</i>	PA6	
		Shutter <i>shutter</i>	PA6	
		Dichtungen <i>gaskets</i>	Thermoplastic rubber	
Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i>	:	N/A		

