



## SERIE GOLD

Cajas de distribución IP40



### GOLD-P

- Base y puerta PLÁSTICA.
- Capacidad de 12 a 36 módulos.
- Superficie y empotrar; versión de empotrar para paredes huecas y convencionales.



### GOLD-M

- Base PLÁSTICA y puerta METÁLICA.
- Capacidad de 14 a 70 módulos.
- Versión de empotrar para paredes huecas y convencionales.



Las cajas de distribución IP40 de la serie Gold, están especialmente diseñadas para ser instaladas en establecimientos del sector terciario y residencial. Se han diseñado cuidando al máximo todos los estándares técnicos y de calidad para ofrecer al instalador la máxima versatilidad y facilidad de montaje e instalación.

Disponibles en versión plástica GOLD-P o mixta GOLD-M, base plástica y puerta metálica; Posibilidad de instalación en superficie y empotrar, estando la versión de empotrar disponible para paredes convencionales de ladrillo y para paredes tipo pladur, alcanzando un grado de resistencia al hilo incandescente en esta versión de hasta 850 °C; Con una capacidad de 12, 18, 24 y 36 módulos en la versión plástica y de 14, 28, 42, 56 y 70 módulos en la versión mixta.

### Certificaciones GOLD

Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU.  
Normas: IEC-EN 60670-1-24 e IEC-EN 62208.



## PEQUEÑA ELECTRIFICACIÓN

### Cajas cubrebornas IP20. Superficie



Referencia	Nº. Módulos	Dimensiones	
		Exteriores	Hueco empotrar
		ALTOXANCHOXPROF.	
BT2	1x2 raíl DIN	130x50x64	
BT4	1x4 raíl DIN	130x85x64	

### Cajas de distribución IP40. Superficie



Referencia	Nº. Módulos	Dimensiones	
		Exteriores	Hueco empotrar
		ALTOXANCHOXPROF.	
BV4PO	1x4 raíl DIN	228x120x99	
BV8PO	1x8 raíl DIN	228x191x99	

### Cajas de distribución IP40. Empotrar



Referencia	Nº. Módulos	Dimensiones	
		Exteriores	Hueco empotrar
		ALTOXANCHOXPROF.	ALTOXANCHOXPROF.
BM4PO	1x4 raíl DIN	228x120x97	228x120x65
BM8PO	1x8 raíl DIN	248x210x97	228x190x65

## GOLD-P (Base y puerta plástica)

### Cajas de distribución IP40. Superficie



Referencia	Nº. Módulos	Dimensiones	
		Exteriores	Hueco empotrar
P. OPACA	P. TRANSP.	ALTOXANCHOXPROF.	
GPS12PO	GPS12PT	1x12 raíl DIN	254x285x118
GPS18PO	GPS18PT	1x18 raíl DIN	254x393x118
GPS24PO	GPS24PT	2x12 (24) raíl DIN	419x285x118
GPS36PO	GPS36PT	3x12 (36) raíl DIN	544x285x118

### Cajas de distribución IP40. Empotrar paredes convencionales



Referencia	Nº. Módulos	Dimensiones	
		Exteriores	Hueco empotrar
P. OPACA	P. TRANSP.	ALTOXANCHOXPROF.	
GPE12PO	GPE12PT	1x12 raíl DIN	284x316x97
GPE18PO	GPE18PT	1x18 raíl DIN	284x424x97
GPE24PO	GPE24PT	2x12 (24) raíl DIN	449x316x97
GPE36PO	GPE36PT	3x12 (36) raíl DIN	574x316x97

### Cajas de distribución IP40. Empotrar paredes huecas



Referencia	Nº. Módulos	Dimensiones	
		Exteriores	Hueco empotrar
P. OPACA	P. TRANSP.	ALTOXANCHOXPROF.	
GPE12PO/PH	GPE12PT/PH	1x12 raíl DIN	284x316x97
GPE18PO/PH	GPE18PT/PH	1x18 raíl DIN	284x424x97
GPE24PO/PH	GPE24PT/PH	2x12 (24) raíl DIN	449x316x97
GPE36PO/PH	GPE36PT/PH	3x12 (36) raíl DIN	574x316x97

Para cajas con barras de neutro y tierra con tornillos añadir a la referencia /RR.  
 Para cajas con barras de neutro y tierra push-in añadir a la referencia /RA.  
 Dimensiones en mm.

## GOLD-M (Base plástica y puerta metálica)

### Cajas de distribución IP40. Empotrar paredes convencionales



Referencia	Nº. Módulos	Dimensiones	
		Exteriores	Hueco empotrar
PUERTA METÁLICA		ALTOXANCHOXPROF.	
GME14PO	1x14 Raíl DIN	337x387x99	302x352x89
GME28PO	2x14 (28) Raíl DIN	502x387x99	467x352x89
GME42PO	3x14 (42) Raíl DIN	627x387x99	592x352x89
GME56PO	4x14 (56) Raíl DIN	725x387x99	717x352x89
GME70PO	5x14 (70) Raíl DIN	877x387x99	842x352x89

### Cajas de distribución IP40. Empotrar paredes huecas



Referencia	Nº. Módulos	Dimensiones	
		Exteriores	Hueco empotrar
PUERTA METÁLICA		ALTOXANCHOXPROF.	
GME14PO/PH	1x14 Raíl DIN	337x387x97	304x354x87
GME28PO/PH	2x14 (28) Raíl DIN	502x387x97	469x354x87
GME42PO/PH	3x14 (42) Raíl DIN	627x387x97	594x354x87
GME56PO/PH	4x14 (56) Raíl DIN	725x387x97	719x354x87
GME70PO/PH	5x14 (70) Raíl DIN	877x387x97	844x354x87

Para cajas con barras de neutro y tierra con tornillos añadir a la referencia /RR.

Para cajas con barras de neutro y tierra push-in añadir a la referencia /RA.

Dimensiones en mm.

#### Regletas de neutro y tierra con tornillos. GOLD-P



	Para cajas nº módulos	Ref.
Soporte + regleta neutro o tierra (1+5 entradas)	12-18-24-36	22019
Soporte + regleta neutro y tierra 2x(2+12 entradas)	12	22031
Soporte + regleta neutro y tierra 2x(2+16 entradas)	18	22032
Soporte + regleta neutro y tierra 2x(2+16 entradas)	24	22033
Soporte + regleta neutro y tierra 2x(2+24 entradas)	36	22034

#### Regletas de neutro y tierra push-in. GOLD-P



	Para cajas nº módulos	Ref.
Soporte + regleta neutro y tierra 4x(1+7 entradas)	12	22041
Soporte + regleta neutro y tierra 4x(1+7 entradas)	18	22042
Soporte + regleta neutro y tierra 6x(1+7 entradas)	24	22043
Soporte + regleta neutro y tierra 8x(1+7 entradas)	36	22044

#### Regletas de neutro y tierra con tornillos. GOLD-M



	Para cajas nº módulos	Ref.
Soporte + regleta neutro o tierra (1+5 entradas)	14-28-42-56-70	22019
Soporte + regleta neutro y tierra 2x(2+12 entradas)	14	22045
Soporte + regleta neutro y tierra 2x(2+16 entradas)	28	22046
Soporte + regleta neutro y tierra 2x(4+32 entradas)	42-56	22047
Soporte + regleta neutro y tierra 4x(2+24 entradas)	70	22048

#### Regletas de neutro y tierra push-in. GOLD-M



	Para cajas nº módulos	Ref.
Soporte + regleta neutro y tierra 2x(1+7 entradas)	14	22055
Soporte + regleta neutro y tierra 3x(1+7 entradas)	28	22056
Soporte + regleta neutro y tierra 4x(1+7 entradas)	42	22057
Soporte + regleta neutro y tierra 5x(1+7 entradas)	56	22058
Soporte + regleta neutro y tierra 4x(1+7 entradas)	70	22059

## Accesorios GOLD



PIEZA DE ENLACE



NIVEL



BISAGRA GOLD-M



CIERRE CON LLAVE



PIEZA ENLACE CAJAS DE EMPOTRAR

### Accesorios GOLD-P

Varios	Ref.
Nivel 9,5x25 (Bolsa 10 uds.)	<b>22073</b>
Garras de fijación paredes huecas (Bolsa 4 uds.)	<b>22100</b>
Elemento de unión cajas empotrar (Bolsa 2 uds.)	<b>22150</b>
Bisagra (Bolsa 10 uds.)	<b>22075</b>
Cierres	Ref.
Cierre con llave	<b>22015</b>
Ventana opaca (superficie y empotrar)	Ref.
12 módulos	<b>74745</b>
18 módulos	<b>74765</b>
24 módulos	<b>74785</b>
36 módulos	<b>74805</b>
Ventana transparente (superficie y empotrar)	Ref.
12 módulos	<b>74746</b>
18 módulos	<b>74766</b>
24 módulos	<b>74786</b>
36 módulos	<b>74806</b>

### Accesorios GOLD-M

Varios	Ref.
Nivel 9,5x25 (bolsa 10 uds.)	<b>22073</b>
Bisagra (bolsa 10 uds.)	<b>22074</b>
Elemento de unión (empotrar paredes huecas/convencionales) (bolsa 2 uds.)	<b>22150</b>
Pieza de enlace con paso de cables (empotrar paredes huecas/convencionales) (bolsa 2 uds.)	<b>22154</b>
Garras de fijación paredes huecas 14-28-42 módulos (bolsa 4 uds.)	<b>94037</b>
Garras de fijación paredes huecas 56-70 módulos (bolsa 6 uds.)	<b>94039</b>
Cierres	Ref.
Cierre estándar	<b>22038</b>
Cierre con llave	<b>22040</b>
Puerta metálica blanca	Ref.
Puerta 14 módulos	<b>P014GM</b>
Puerta 28 módulos	<b>P028GM</b>
Puerta 42 módulos	<b>P042GM</b>
Puerta 56 módulos	<b>P056GM</b>
Puerta 70 módulos	<b>P070GM</b>

## Aparamenta en kits para vivienda

### 1. Elige la caja de distribución



### 2. Selecciona el kit de aparamenta

Ref. KBAS	Ref. KELE
Kit Básico	Kit Elevado

Cantidad	Protecciones	Polos	Int. (A)	Sensb. (mA)	P.Corte (kA)	Curva Tipo	Tensión (V)
1	2	2P	40	30	-	-	230/400
1	2	2P	10	-	6	C	230/400
4	5	2P	16	-	6	C	230/400
1	2	2P	25	-	6	C	230/400



KIT BÁSICO

KIT ELEVADO

Posibilidad de IGA más protector de sobretensión y composiciones de kits a medida.

### 3. Crea la mejor solución para instalaciones en vivienda



CAJA DE DISTRIBUCIÓN

KIT APARAMENTA

SOLUCIÓN: CAJA + KIT

Para obtener el kit completo es necesario solicitar las dos referencias: Caja de distribución más kit de aparamenta.

Los kits de aparamenta se suministran desmontados en su caja de embalaje. Las referencias KBAS y KELE no se suministrarán sin su correspondiente caja de distribución para ser instalados.



---

**Oficinas Centrales.**

Leonardo da Vinci, 2  
Pol. Ind. Los Huertos  
50800 Zuera  
Zaragoza (España)

**Almacén y Logística.**

Guttemberg, 48  
Pol. Ind. Los Huertos  
50800 Zuera  
Zaragoza (España)

---

**Teléfono:** +34 976 451 080**E-mail:** [ide@ide.es](mailto:ide@ide.es)**www.ide.es**

---

